



AV BEYOND
THE BOX ●●●

アクティブHDMI光ファイバーケーブル CLS-AOCHシリーズ

CLS-AOCH/60
CLS-AOCH/XL
CLS-AOCH



- CLS-AOCH/60
4K@60Hz(4:4:4) 対応
- CLS-AOCH/XL、CLS-AOCH
4K@60Hz(4:2:0) 対応
- 外部電源不要
- 最長100m
- 軽く、折れにくい
- 配管通線が容易

【CLS-AOCHシリーズ特長】

4K対応

- ・ CLS-AOCH/60 : 最大解像度 4K@60Hz(4:4:4)
- ・ CLS-AOCH/XL、CLS-AOCH : 最大解像度 4K@60Hz(4:2:0)

外部電源不要

- ・ HDMIバスパワー動作のため外部電源不要

最長100mまでのラインナップ

- ・ 10m、15.2m、20m、30m、40m、50m、60m、70m、80m、90m、100mと豊富なラインナップ

軽く折れにくい

- ・ 最大重量 : 約2kg (長さ100m)
- ・ 最少曲げ半径 : 6mm
- ・ 引っ張り強度 : 500N (50kg)



配管通線が容易 (CLS-AOCH/60及びCLS-AOCH/XLのみ)

- ・ 取り外し可能なHDMI-A先端部により小径の配管通線工事を容易に
- ・ HDMI-A先端部を取り外すとHDMI-Dに
- ・ 通線用カバー同梱 (カバー使用時 : 幅15mm・高さ9.7mm)



* 同梱通線用カバー

CLS-AOCH/60 アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 4K@60Hz(4:4:4)




特長

- ・最大対応解像度：4K@60Hz (4:4:4)
- ・最大データ転送レート：18Gbps
- ・エンベディッド音声：PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠：HDCP2.2、HDR、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)

仕様

- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
- ・極細：直径 3.4mm
- ・最小曲げ半径：6mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度：500N (50kg)
- ・色：黒
- ・付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

CLS-AOCH/XL アクティブHDMI光ファイバーケーブル - 先端脱着型




特長

- ・対応解像度：4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
- ・最大データ転送レート：10.2Gbps
- ・エンベディッド音声：PCM 8チャンネル、ドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠：HDCP2.2、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)
- ・K-LOCK対応：HDMI-Aプラグ部分

仕様

- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
- ・極細：直径 3.4mm
- ・最小曲げ半径：6mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度：500N (50kg)
- ・色：青
- ・付属品：USB (A - Micro B) ケーブル、通線用カバー

CLS-AOCH アクティブHDMI光ファイバーケーブル



特長

- ・対応解像度：4K@30Hz (4:4:4) UHD、4K@60Hz (4:2:0) UHD、1080pフル HD、3D、ディープカラー48ビット
- ・最大データ転送レート：10.2Gbps
- ・エンベディッド音声：PCM 8チャンネルドルビーデジタルTrue HD、DTS-HDマスター音声
- ・HDMI規格準拠：HDCP2.2、EDID、CEC
- ・外部電源不要：HDMI バスパワー動作 (バスパワーが不十分な場合、同梱ケーブルにて電源供給可)

仕様


- ・ケーブル構成：4 光ファイバー、6 メタルワイヤー
- ・極細：直径 3.4mm
- ・最小曲げ半径：6mm
- ・ジャケット構造：低発煙&ハロゲンフリー
- ・引っ張り強度：500N (50kg)
- ・色：グレー
- ・付属品：パワーインジェクションケーブル (USB - HDMI)

CLS-AOCH/60



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH/60-33	10m	0.36kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥54,870-
CLS-AOCH/60-50	15.2m	0.46kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥61,710-
CLS-AOCH/60-66	20m	0.55kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥70,620-
CLS-AOCH/60-98	30m	0.75kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥78,870-
CLS-AOCH/60-131	40m	0.94kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥94,620-
CLS-AOCH/60-164	50m	1.19kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥98,730-
CLS-AOCH/60-197	60m	1.38kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥117,930-
CLS-AOCH/60-230	70m	1.57kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥133,710-
CLS-AOCH/60-262	80m	1.77kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥149,490-
CLS-AOCH/60-295	90m	1.96kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥168,690-
CLS-AOCH/60-328	100m	2.15kg	4K@60Hz(4:4:4)	¥185,130-

CLS-AOCH/XL



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH/XL-33	10m	0.36kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥39,120-
CLS-AOCH/XL-50	15.2m	0.46kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥44,690-
CLS-AOCH/XL-66	20m	0.55kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥50,290-
CLS-AOCH/XL-98	30m	0.75kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥55,870-
CLS-AOCH/XL-131	40m	0.94kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥67,040-
CLS-AOCH/XL-164	50m	1.19kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥69,840-
CLS-AOCH/XL-197	60m	1.38kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥83,800-
CLS-AOCH/XL-230	70m	1.57kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥94,980-
CLS-AOCH/XL-262	80m	1.77kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥106,160-
CLS-AOCH/XL-295	90m	1.96kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥120,130-
CLS-AOCH/XL-328	100m	2.15kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥131,310-

CLS-AOCH



品番	長さ	重量	最大解像度	希望小売価格
CLS-AOCH-33	10m	0.35kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥32,600-
CLS-AOCH-50	15.2m	0.44kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥37,240-
CLS-AOCH-66	20m	0.53kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥41,910-
CLS-AOCH-98	30m	0.72kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥46,560-
CLS-AOCH-131	40m	0.90kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥55,870-
CLS-AOCH-164	50m	1.15kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥58,200-
CLS-AOCH-197	60m	1.32kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥69,840-
CLS-AOCH-230	70m	1.51kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥79,160-
CLS-AOCH-262	80m	1.69kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥88,470-
CLS-AOCH-295	90m	1.87kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥100,110-
CLS-AOCH-328	100m	2.05kg	4K@60Hz(4:2:0)	¥109,420-

AD-AOCD/XL/TR

専用DVI-D変換コネクタ (2個1組) 希望小売価格 ¥7,040-



* 価格は、全て税抜価格です。



KRAMER ELECTRONICS 日本総代理店
株式会社コイケ
〒140-0001 東京都品川区北品川1-1-17
TEL. 03-3471-4111 FAX. 03-3471-4179
E-mail: kr@koike.co.jp
Web: www.kramerjapan.com

販売代理店