



NEW PRODUCT ANNOUNCEMENT



6月, 2011

SPK-CC678 | SPK-CCV444 | RK-1UTB | C-3RVM/3RVM-BLISTER | C-DM/DM-BLISTER-N | C-FM9/FM9 | C-GM/GM-BLISTER-N | C-GM/XL

C-HM/HM/FLAT-BLISTER | C-HM/HM/HC-BLISTER

特殊 AV 製品

SPK-CC678

背面密閉型シーリングスピーカー (8Ω)

SPK-CC678 は 2 ウェイ同軸 8Ωシーリングスピーカーです。背面密閉型・7 インチメタルカン・アルミグリル仕様です。



USER MANUAL: 

PART NUMBER: 82-500678

SPK-CCV444

背面密閉型シーリングスピーカー (4Ω)

SPK-CCV444 は 2 ウェイ同軸 4Ωシーリングスピーカーです。背面密閉型・4 インチメタルカン・アルミグリル仕様です。



- **タイプ** - 2 ウェイ同軸スピーカー
- **ウーハー** - 4 インチポリプロピレン・コーン/ラバーエッジウーハー

- **埋込部メタルカン** - 深さ 4 インチ
- **クロスオーバー周波数** - 10kHz
- **感度** - 85dB
- **周波数帯域** - 85Hz ~ 20kHz.
- **許容入力** - 定格 20W, 最大 40W
- **推薦アンプ出力** - 20W
- **寸法** - 最大直径(グリルサイズ): 25.2cm, 開口サイズ: 22.3cm, 深さ: 10.8cm
- **スピーカー1台分重量** - 約 2.2kg
- **梱包重量(ペア)** - 約 6kg.
- **付属品** - シーリング取付キット


アクセサリ・ラックアダプター

RK-1UTB

テーブル下ラック

RK-1UTB は木製テーブル又は演台下に配置できる 1/2U x 19 インチ幅のラックです。取り付け可能な 1x1/2U 幅サイズ又は様々な小型機の収納が可能です。

- **インストール構成** - 1 x 1/2U 幅ユニット, 2 x 1/4U 幅, 4 x 1/8U 幅, 1 x 1/4U 幅又は 2 x 1/8U 幅 + 1 Kramer Tool
- **3 US 電源ソケット** - 2 x 表, 1 x 裏
- **ウォールプレート用インサートスロット** - 2 シングルインサートスロット



USER MANUAL: 

ケーブル&コネクター

C-3RVM/3RVM-BLISTER

3 RCA コンポーネント(オス-オス)ミニ同軸ケーブル(包装;ブリスターパック)

3RVM シリーズは広帯域の 3xRG-59 ケーブルにより構成され、両端を RCA ピンプラグで成端されています。この商品はコンポーネント映像信号アプリケーションのための卓越した品質、耐久性、高性能を提供致します。

- **Oxygen-Free Copper Center Conductor** - 高品質の



- 24K 金メッキコネクタ – 高信頼性

C-DM/DM-BLISTER-N

DVI-D(オス-オス)ケーブル (包装; プリスターパック)

KRAMER の DVI ケーブルは両端に DVI-D のコネクタでモールドされた高品質のケーブルです。

このケーブルは、ソースとフラットパネルモニタ、ビデオおよびデータプロジェクターなどのディスプレイとの間の直接デジタル接続に使用されるデジタル信号のみを(24 +1 ピン)を伝送するケーブルです。

- 最大 1080p までの HDTV 解像度、HDMI 対応
- 最高のパフォーマンスのための窒素挿入された低損失誘電体
- 最高の RFI, EMI の除去のための高密度、トリプルレイヤシールド
- 24K 金メッキコネクタ – 高信頼性
- RoHS 対応 (ECO)



PART NUMBER: 94-110100XX
(XX per length)

C-FM9/FM9

9-ピン FireWire® ケーブル

C-FM9/FM9 ケーブルは 9-ピン FireWire®コネクタを両端にモールドされた高品質のケーブルです。このケーブルは、主にデジタルカメラ、VCR、CD ドライブ、ハードディスク、スキャナー、グラフィックカード、編集システムなどのマルチメディア装置間のデータ転送(最大 800Mbps、IEEE1394)に最適です。



PART NUMBER: 96-02010XX
(XX per length)

C-GM/GM-BLISTER-N

モールド 15ピン HD (オス-オス)ケーブル(包装;ブリストアパック)

Kramer の GM/GM PC 映像用ケーブルは、両端に高品質の 15 ピンコネクタをモールドされたケーブルです。このケーブルは、グラフィックカードとビデオスケーラー、プラズマ、LCD または他の映像機器間をつなぐ、PC 映像信号用ケーブルです。

- **簡単な取り付け**
- **高品質** -高解像度映像信号用の 28 ゲージミニ同軸ケーブル採用
- **窒素挿入された低損失誘電体**
- 最高の RFI, EMI の除去のための**高密度、トリプルレイヤシールド**
- **24K 金メッキコネクタ - 高信頼性**



PART NUMBER: 92-171110XX
(XX per length)

C-GM/XL

15ピン HD 先バラケーブル(EDID 対応)

新しい XL シリーズの Kramer C-GM ケーブルは、最高の性能と利便性、フレキシビリティをインストーラ、ユーザーに提供するために設計されたケーブルです。この製品は妥協のない品質と性能の VGA ケーブルを必要とするあらゆるアプリケーションに最適です。



PART NUMBER: 92-811000XX
(XX per length)

C-HM/HM/FLAT-BLISTER

FLAT HDMI (オス-オス) ケーブル (包装;ブリストアパック)

Kramer のフラット HDMI ケーブルは、非可視性及び長距離伝送のために設計されました。壁やカーペットの下、コーナー周りやエンターテインメントシステムの裏側等に簡単に設置出来ま



- **ハイスピードデータ 転送レート** - 10.2Gbps 以上
- **解像度 720p/1080i/1080p** - HD 装置と HD/フル HD Plasma/LCD, PSP3, Blu-Ray 及び HD-DVD に最適
- **ディープカラー** - HDMI 24 ビット, 30 ビット, 36 ビット及び 48 ビット (RGB 又は Y Cb Cr)対応。ホームシネマ、サラウンドシステム等のマルチメディアアプリケーションに最適
- **広帯域幅** - 340MHz の高精細ディスプレイ装置をサポート
- **完全な下位互換性** - 従来の HDMI バージョンとの互換性を保ち、以前の PC をプラズマや LCD 画面に接続可能です。
- **マルチチャンネル音声信号サポート** - AV レシーバー等によるオーディオストリームの外部デコードとオートオーディオシンク(オーディオ自動同期)をサポートします。
- **24K 金メッキコネクタ - 高信頼性**
- **Dolby® TrueHD 及び DTS-HD** - Dolby® TrueHD 及び無損失の DTS-HD サラウンドサウンド, Blu-ray Disc 及び HD-DVD ムービーをサポート

C-HM/HM/HC-BLISTER

HDMI ホームシネマ (オス-オス)ケーブル(包装;ブリスターパック)

Kramer のホームシネマ HDMI ケーブルは、最適の高精彩 AV 体験をもたらす高速通信が必要な最先端機器に最適な設計をされておりま。



PART NUMBER: 97-110130XX
(XX per length)

The products will be available on our Web site in approximately 3 weeks

KOIKE CORPORATION LIMITED
1-1-17, Kita-Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo, 140-0001, JAPAN
Tel ; (81)3-3471-4111
Fax : (81)3-3471-4179
e-mail : kr@koike.co.jp

